

Pro:

tel:
mobil:
e-mail:Pracoviště CTP
+420 472 767 334
+420 724 812 766
ctp@severotisk.cz

Základní doporučení pro tvorbu a zaslání dat určených pro systém CTP

Prepress systém je schopen zpracovat pouze data ve formátu PDF.

1. Separace:
 - 1.1. Příprava dat ve formátu kompozitní postscript s následnou konverzí do PDF (separace vypnout).
 - 1.2. Pro přípravu kompozitního postscriptu nelze použít předseparované obrázky ve formátu DCS1.
2. Barevnost:
 - 2.1. Všechny objekty (vektory i bitmapy) v barevnosti CMYK.
 - 2.2. U objektů v RGB nemůžeme zaručit kvalitu jejich separace.
 - 2.3. Vypínejte zavádění ICC profilů do obrázků EPS, TIFF.
3. Velikost stránky:
 - 3.1. Stránka musí být při tisku nastavena tak, aby výsledný obraz byl v obou osách umístěn na střed.
 - 3.2. Vkládejte pouze ořezové značky s odsazením min 4mm od čistého formátu
 - 3.3. Nastavujte velikost stránky s definicí spadávky 5 mm (ze všech stran).
 - 3.3. Vždy dodržujte bezpečnou zónu(zrcadlo sazby) min 3 mm (ze všech stran).
 - 3.4. Do souboru ukládejte všechna písma (fonty).
4. Obrázky:
 - 4.1. Rozlišení obrázků reálných 300 dpi.
5. Nátisky:
 - 5.1. Barevně závazné nátisky musí být pořízeny ze stejných dat, která jsou dodávána ke zpracování tiskárně.
6. Soubory:
 - 6.1. Stránky musí být ukládány do souborů jednotlivě (1 strana = 1 soubor).
 - 6.2. Dodávejte pouze soubory určené k tisku.
 - 6.3. Při eventuálním výskytu dvou stejných stran se za aktuální považuje soubor s pozdějším časem uložení.
 - 6.4. Pro pojmenování souborů doporučujeme užívat pouze znaky anglické abecedy, číslice a podtržítka

Příklad: SVT01_001.pdf : SVT - název(Severotisk)
01 - číslo vydání
001 - číslo strany
 - 6.5. Jestli-že posíláte opravu strany musí mít soubor v názvu N(New, Neu), aby bylo zřetelné, že se jedná o opravu

Příklad: SVT01_001_N.pdf

Pro:

tel:
mobil:
e-mail:

Pracoviště CTP
+420 472 767 334
+420 724 812 766
ctp@severotisk.cz

Vzor optimální geometrie stránky pro formát A4 / 210x297 mm



- : čistý formát dokumentu(Trim Box):210x297mm
- - - : bezpečná zóna(zrcadlo sazby):204x 291mm
- : oblast spadávky(přeplnění):220x307mm

Pro:

tel:	Pracoviště CTP
mobil:	+420 472 767 334
e-mail:	+420 724 812 766
	ctp@severotisk.cz

Zasílání dat:

Data přijímáme ve formátu kompositní PDF (doporučená verze 1.3) prostřednictvím našeho FTP serveru nebo na přenosných médiích CD/DVD/USB flash

Důležité upozornění:

Předáním podkladů (souborů PDF) na FTP Server tiskárny se rozumí, nejen zahájit přenos (upload) daných souborů, ale i po ukončení přenosu ověřit celkový počet stran v cílovém adresáři (nejlépe i s ověřením, zda žádný ze souborů nemá „nulovou“ datovou velikost). V případě posílání změny v datech po skončení přenosu dat je nutné neprodleně informovat pracoviště CTP telefonicky a e-mailem.

Spojení:

Pracoviště CTP: +420 472 767 334
mob. +420 724 812 766

ctp@severotisk.cz

pí. A.Francová: +420 472 767 334
mob. +420 606 646 633

alena.francova@severotisk.cz